

E . F . M . ENTWICKLUNG FABRIKATION MARKETING

**SCHRÖDERSTR. 36 D-29640 SCHNEVERDINGEN
TELEFON (++49)05193 52006 TELEFAX (++49)05193 52008**

Internet Adressen: www.efm-gmbh.de
www.raeder-rollen-efm.de

e – mail : mail@efm-gmbh.de

Dies ist lediglich ein Dokument für die Suchmaschinen um Stützringe besser zu positionieren.

Wenn Sie Interesse haben –

Fragen –

- weitere konkrete Angebote
- oder Preise brauchen

nehmen Sie bitte Kontakt auf.

Die Firma E.F.M. kann Ihnen bei Stützringen mit Sicherheit helfen.

Stützringe Telefon 05193 52006 (wie oben)

Stützringe FAX 05193 52008 (wie oben)

Stützringe von E.F.M.

Stützringe für Tragrollen in der Fördertechnik

disc for return idlers

Vorteile der Stützringe

Die Stützringe (Gummiringe) von EFM haben einen permanent festen Sitz auf der Tragrolle.
Stützringe von EFM zeichnen sich durch abriebfeste Qualität aus.

.F.M. liefert seit mehr als 15 Jahren Qualitäts- - Stützringe für Tragrollen.

Unsere Gummiringe haben einen permanent festen Sitz auf der Rolle und zeichnen sich durch eine abriebfeste Qualität aus.

Neben dem bewährten Standard, fertigen wir auch Ringe in Sonderqualitäten, zum Beispiel: weiß - Lebensmittel-Qualität

„Stützringe – groessenebersicht "die richtigen Stützringe für die richtige Tragrolle"



Stützringe für die Fördertechnik

1.1. Stützringe

1.2. Stützringe für Förderbänder

Artikel- nummer	DIN	a b c mm	 Ring - Maße Außendurchm.	Gesamt- breite	 Lauf- breite	 Innen- durchmesser
Stützringe 5300		A-108-25-051	106	25	R3	47
Stützringe 5301		A-120-25-051	117	25	R4	47
Stützringe 5302		A-120-30-63,5	120	30	R3	59
Stützringe 5303		A-133-30-057	130	30	R6	53
Stützringe 5304		A-133-30-054	130	30	R6	51
Stützringe 5305		A-108-25-076	105	25	R8	71
Stützringe 5306		A-133-30-076	129	30	R7	72
Stützringe 5307		A-159-30-076	156	30	R7	72
Stützringe 5308		A-150-30-63,5	147	30	R5	59
Stützringe 5309		A-150-30-089	146	30	R3	83
Stützringe 5311		A-180-35-089	176	35	R5	84
Stützringe 5312		A-180-40-108	176	40	R10	103
Stützringe 7317		A-194-50-108	190	50	25	103
Stützringe 5313		A-215-40-108	215	40	R8	103
Stützringe 5314		A-215-45-133	215	45	R7	126
Stützringe 5315		A-250-45-133	250	45	R7	128
Stützringe 6403	15210A	A-108-25-63,5	105	25	R7	58
Stützringe 6404	15210A	A-133-25-63,5	127	25	R7	58
Stützringe 6405	15210A	A-133-30-089	129	30	R5	82
Stützringe 6406	15210A	A-159-30-089	155	30	R8	84
Stützringe 6407	15210A	A-159-35-108	155	35	R8	103
Stützringe 6410	15210A	A-194-40-133	190	40	R8	127
Stützringe 7501	15210B	B-108-40-051	105	40	40	48
Stützringe 7502	15210B	B-108-40-63,5	105	40	40	58
Stützringe 7503	15210B	B-108-40-076	105	40	40	72
Stützringe 7504	15210B	B-133-40-089	129	40	40	84
Stützringe 7505	15210B	B-133-40-63,5	130	40	40	60
Stützringe 7506	15210B	B-159-50-108	156	50	50	103
Stützringe 7511	15210B	B-133-40-076	130	40	40	71
Stützringe 7512	15210B	B-159-40-076	157	40	40	72
Stützringe 7514	15210B	B-159-40-089	156	40	40	84
Stützringe 8640		B-180-50-089	176	50	50	84
Stützringe 7518	15210B	B-194-50-108	190	50	50	103
Stützringe 7524		B-232-50-152	228	50	50	148

EFM liefert seit mehr als 15 Jahren Stützringe von hoher Qualität für Tragrollen für Förderanlagen.

Es gibt auch Stützringe in Sonderqualitäten z.B. weiss, Lebensmittel-Qualität.

Ebenso in Sonderausführung: Stützringe die Öl und Fettbeständig sind

Oder, für extreme Temperaturen, von minus - 40° C bis + 180°Celsius, dieser Temperaturbelastung kann der Stützring gut verkräften.

1. 2. Stützringe für Tragrollen in der Fördertechnik von efm.

Stützringe 5300	A-108-25-051	106	25	R3	47
Stützringe 5301	A-120-25-051	117	25	R4	47
Stützringe 5302	A-120-30-63,5	120	30	R3	59
Stützringe 5303	A-133-30-057	130	30	R6	53
Stützringe 5304	A-133-30-054	130	30	R6	51
Stützringe 5305	A-108-25-076	105	25	R8	71

Stützringe 5306		A-133-30-076	129	30	R7	72
Stützringe 5307		A-159-30-076	156	30	R7	72
Stützringe 5308		A-150-30-63,5	147	30	R5	59
Stützringe 5309		A-150-30-089	146	30	R3	83
Stützringe 5311		A-180-35-089	176	35	R5	84
Stützringe 5312		A-180-40-108	176	40	R10	103
Stützringe 7317		A-194-50-108	190	50	25	103
Stützringe 5313		A-215-40-108	215	40	R8	103
Stützringe 5314		A-215-45-133	215	45	R7	126
Stützringe 5315		A-250-45-133	250	45	R7	128
Stützringe 6403	15210A	A-108-25-63,5	105	25	R7	58
Stützringe 6404	15210A	A-133-25-63,5	127	25	R7	58
Stützringe 6405	15210A	A-133-30-089	129	30	R5	82
Stützringe 6406	15210A	A-159-30-089	155	30	R8	84
Stützringe 6407	15210A	A-159-35-108	155	35	R8	103
Stützringe 6410	15210A	A-194-40-133	190	40	R8	127
Stützringe 7501	15210B	B-108-40-051	105	40	40	48
Stützringe 7502	15210B	B-108-40-63,5	105	40	40	58
Stützringe 7503	15210B	B-108-40-076	105	40	40	72
Stützringe 7504	15210B	B-133-40-089	129	40	40	84
Stützringe 7505	15210B	B-133-40-63,5	130	40	40	60
Stützringe 7506	15210B	B-159-50-108	156	50	50	103
Stützringe 7511	15210B	B-133-40-076	130	40	40	71
Stützringe 7512	15210B	B-159-40-076	157	40	40	72
Stützringe 7514	15210B	B-159-40-089	156	40	40	84
Stützringe 8640		B-180-50-089	176	50	50	84
Stützringe 7518	15210B	B-194-50-108	190	50	50	103
Stützringe 7524		B-232-50-152	228	50	50	148

2. 1. Stützringe

3. 1. 1. Stützringe für Förderanlagen

Stützringe 5300		A-108-25-051	106	25	R3	47
Stützringe 5301		A-120-25-051	117	25	R4	47
Stützringe 5302		A-120-30-63,5	120	30	R3	59
Stützringe 5303		A-133-30-057	130	30	R6	53
Stützringe 5304		A-133-30-054	130	30	R6	51
Stützringe 5305		A-108-25-076	105	25	R8	71
Stützringe 5306		A-133-30-076	129	30	R7	72
Stützringe 5307		A-159-30-076	156	30	R7	72
Stützringe 5308		A-150-30-63,5	147	30	R5	59
Stützringe 5309		A-150-30-089	146	30	R3	83
Stützringe 5311		A-180-35-089	176	35	R5	84
Stützringe 5312		A-180-40-108	176	40	R10	103
Stützringe 7317		A-194-50-108	190	50	25	103
Stützringe 5313		A-215-40-108	215	40	R8	103
Stützringe 5314		A-215-45-133	215	45	R7	126
Stützringe 5315		A-250-45-133	250	45	R7	128
Stützringe 6403	15210A	A-108-25-63,5	105	25	R7	58
Stützringe 6404	15210A	A-133-25-63,5	127	25	R7	58
Stützringe 6405	15210A	A-133-30-089	129	30	R5	82
Stützringe 6406	15210A	A-159-30-089	155	30	R8	84
Stützringe 6407	15210A	A-159-35-108	155	35	R8	103
Stützringe 6410	15210A	A-194-40-133	190	40	R8	127
Stützringe 7501	15210B	B-108-40-051	105	40	40	48
Stützringe 7502	15210B	B-108-40-63,5	105	40	40	58
Stützringe 7503	15210B	B-108-40-076	105	40	40	72
Stützringe 7504	15210B	B-133-40-089	129	40	40	84
Stützringe 7505	15210B	B-133-40-63,5	130	40	40	60
Stützringe 7506	15210B	B-159-50-108	156	50	50	103
Stützringe 7511	15210B	B-133-40-076	130	40	40	71
Stützringe 7512	15210B	B-159-40-076	157	40	40	72
Stützringe 7514	15210B	B-159-40-089	156	40	40	84
Stützringe 8640		B-180-50-089	176	50	50	84
Stützringe 7518	15210B	B-194-50-108	190	50	50	103
Stützringe 7524		B-232-50-152	228	50	50	148

